


The logo for Sitzklusiv features the brand name in a black, elegant script font. A small blue dot is positioned above the letter 'i'. Below the script, the words 'OBJEKT MÖBEL MANUFAKTUR' are written in a clean, blue, sans-serif, all-caps font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the script text.

*Sitzklusiv*®  
OBJEKT MÖBEL MANUFAKTUR

**BANKSYSTEME**

2019



# Unsere Stärken für Ihren Erfolg!



## Schnelle Produktion & Lieferung

Wir produzieren immer für jeden Kunden individuell. Somit minimieren wir die Lagerhaltungskosten und können diesen Preisvorteil an Sie weitergeben. Die maximale Produktionszeit beträgt für fast alle Banksysteme 3-4 Wochen nach Zahlungseingang. Für eine reibungslose und ordnungsgemäße Abwicklung Ihrer Lieferung verlassen wir uns auf die langjährige Erfahrung unserer Speditionspartner. Auch neutrale Lieferungen zu Ihren Kunden mit Ihrem Lieferschein sind für uns kein Problem.



## Herstellung "Made in Germany"

Gute Polstermöbel machen Ihnen lange Freude. Damit unsere Gastro-Sitzbänke und unsere Loungemöbel eine besonders hohe Qualität haben und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, produzieren wir diese in unserer Manufaktur am Standort Schneckenlohe in Deutschland selbst. Das Prädikat "Made in Germany" stellt für uns ein Qualitätssiegel dar. Deshalb kommen für unsere Unterkonstruktionen nur Multiplex- oder Tischlerplatten zum Einsatz, welche großteils verleimt und gedübelt sind.



## Unendliche Möglichkeiten

Fast alle Banksysteme können wir individuell nach Ihren skizzierten Vorgaben und maßgerecht fertigen. Egal ob Rund-, Eck-, oder gerade Banksysteme für Nischen als Ecklösungen oder auch als Raumteiler. Sogar strenge Auflagen nach Brandschutz mit schwer entflammaren Gestellen, Schäumen und Bezugsstoffen oder Sonderbeitzöne bzw. ausgefallene Dekore sind kein Problem. Sie möchten eine Koffernaht, abgesetzte Nähte mit andersfarbigen Garnen oder eine Kappnaht? Unsere Näherinnen zaubern auch gern für Sie!



QUALITÄT  
MADE IN  
GERMANY

## INHALTSVERZEICHNIS

BANKSYSTEME _____	04
mit normaler Sitzhöhe _____	04
als Hoch-, bzw. Tresenbank _____	28
im Leichtbau-Verfahren _____	46
DEKORE _____	52
BEIZFARBEN _____	54
MATERIALIEN _____	56
SCHÄUME _____	80
SITZKOMFORT _____	81

# RE08.

## DER GÜNSTIGE EINSTIEG



PB-RE08-100-83-P




PB-RE08--100-118-Knopf



PB-RE08-ECK-98-P


ART.NR.  
PB-RE08 - mit Stollenfüßen

Die RE08 wird nur in den Breiten von 100 cm oder 120 cm gefertigt und besitzt massive konische Buchenholz-Füße mit ca. 7x7 cm (oben) und 4,5x4,5 cm (unten).



ART.NR.  
PB-RE08-ECK


Die RE08 Eckmodule sind quadratisch mit einer Abmessung von 65x65 cm (BxT).



### Design-Varianten

-  mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RE08-[75-118]-[100/120])
-  mit Steppung im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RE08-[75-118]-[100/120]-P)
-  mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RE08-[75-118]-[100/120]-Knopf)

### Abmessungen



Nur lieferbar in den Standard-Breiten von 100 cm oder 120 cm sowie den Standard -Höhen mit Eck-Modulen.


### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften RE08

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › stabile Stollenfüße aus Massivholz
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Im Standard wird diese Bank mit unserem Basic Schaum (RG25/30 im Sitz und RG 20/30 im Rücken) ausgeliefert. Gegen Aufpreis sind auch andere Qualitäten lieferbar. (s. Seite 52).
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Fußfarben (Standard, weitere optional)



Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# RE08-S10.

DER GÜNSTIGE EINSTIEG MIT SOCKEL




PB-RE08-S10-100-118-Knopf

ART.NR.

**PB-RE08-S10** - mit 10 cm Sockel


Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 10 cm.



ART.NR.

**PB-RE08-S10-ECK**

Die RE08 Eckmodule sind quadratisch mit einer Abmessung von 65x65 cm (BxT).



## Design-Varianten



mit glattem Rücken

(Art.-Nr.: PB-RE08-S10-[100/120]-[107-150]-)



mit Steppung im Rücken


(Art.-Nr.: PB-RE08-S10-[100/120]-[107-150]-P)



mit Knöpfen im Rücken

(Art.-Nr.: PB-RE08-S10-[100/120]-[107-150]-Knopf)

## Abmessungen



Nur lieferbar in den Standard-Breiten von 100 cm oder 120 cm sowie den Standard -Höhen mit Eck-Modulen.

## Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

## Eigenschaften RE08-S10

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Im Standard wird diese Bank mit unserem Basic Schaum (RG25/30 im Sitz und RG 20/30 im Rücken) ausgeliefert. Gegen Aufpreis sind auch andere Qualitäten lieferbar. (s. Seite 52).
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)


## Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# RO07.

## SOLIDES EINSTEIGER-BANKSYSTEM



PB-RO07-108-P



PB-RO07-130-Knopf


ART.NR.  
PB-RO07 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 8x8 cm oder auch mit Metall-Füßen wählbar.




ART.NR.  
PB-RO07-S17 - mit 17,5 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 17,5 cm.



ART.NR.  
PB-RO07-S25 - mit 25 cm Sockel



Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 25 cm.




### Design-Varianten

-  mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RO07-[S17/S25]-92/108/130)
-  mit Steppung im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RO07-[S17/S25]-92/108/130-P)
-  mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-RO07-[S17/S25]-92/108/130-Knopf)
-  mit Steppung + Knöpfen  
(Art.-Nr.: PB-RO07-[S17/S25]-92/108/130-P-Knopf)

### Alternative Füße (für Modell mit Stollenfüßen)


-  Kunststoff-Fuß  
Ø 6 cm,  
Teller: Ø 9 cm
-  Metall-Fuß  
Ø 4 cm,  
Teller: Ø 7,2 cm

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften RO07

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Tiefen und Höhen (oder Standard)
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# ME06.

## DAS OPTIMIERTE PROFI-BANKSYSTEM



PB-ME06-104-P


ART.NR.  
PB-ME06 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 8x8 cm oder auch mit Metall-Füßen wählbar.



ART.NR.  
PB-ME06-S17 - mit 17,5 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 17,5 cm.



ART.NR.  
PB-ME06-S25 - mit 25 cm Sockel



Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 25 cm.




### Design-Varianten

-  mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125)
-  mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125-P)
-  mit horizontaler Steppung  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125-Knopf)
-  mit Karo-Steppung  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125-Karo)
-  mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125-Knopf)
-  mit Steppung + Knöpfen  
(Art.-Nr.: PB-ME06-[S17/S25]-90/104/125-Spezial)

### Alternative Füße (für Modell mit Stollenfüßen)


-  Kunststoff-Fuß  
Ø 6 cm,  
Teller: Ø 9 cm
-  Metall-Fuß  
Ø 4 cm,  
Teller: Ø 7,2 cm

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften ME06

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Tiefen und Höhen (oder Standard)
- › Eck- und Rundlösungen auf Wunsch realisierbar
- › Aufgrund der modularen Bauweise bei Beschädigungen/Abnutzung leicht zu reparieren bzw. Elemente ersetzbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)


### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# AM03.

## DAS MODERNE BANKSYSTEM



PB-AM03-116-P


### ART.NR. PB-AM03 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 8x8 cm oder auch mit Metall-Füßen wählbar.




### ART.NR. PB-AM03-S10 - mit 10 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 10 cm.




#### Design-Varianten

 mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: PB-AM03-[S]-[92/116])


 mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: PB-AM03-[S]-[92/116]-P)

#### Abmessungen



#### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



#### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

#### Eigenschaften PB-AM03

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Eck- und Rundlösungen auf Wunsch realisierbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

#### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.



# LO01.


## DAS BANKSYSTEM IM CHESTERFIELD LOOK



PB-LO01-130


ART.NR.  
PB-LO01 - mit Stollenfüßen

Massive konische Buchenholz-Füße mit ca. 7x7 cm (oben) und 4,5x4,5 cm (unten).



ART.NR.  
PB-LO01-S10 - mit 10 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 10 cm.




### Design-Varianten

Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Varianten (mit Sockel oder Füßen) und je zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Eigenschaften LO01

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Luxuriöse Rautensteppung mit eingezogenen Knöpfen im Chesterfield-Look
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten und Höhen
- › Eck- und Rundlösungen auf Wunsch realisierbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# OS09.

## DAS ERGONOMISCHE BANKSYSTEM



PB-OS09-S30-P



PB-OS09-S30-P-Doppelsitz

ART.NR.  
PB-OS09 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 7x7 cm oder auch mit Metall-Füßen wählbar.



ART.NR.  
PB-OS09-S17 - mit 17 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 17 cm.




ART.NR.  
PB-OS09-S30 - mit 30 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 30 cm.



### Design-Varianten

 mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: PB-OS09-[S17/S30])



 mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: PB-OS09-[S17/S30]-P)

### Alternative Füße (für Modell mit Stollenfüßen)

 Kunststoff-Fuß  
Ø 6 cm,  
Teller: Ø 9 cm


 Metall-Fuß  
Ø 4 cm,  
Teller: Ø 7,2 cm

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften OS09

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten und Höhen sowie in der Tiefe
- › Eck- und Rundlösungen auf Wunsch realisierbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# DO01.

## BANKSYSTEM MIT KARO-RÜCKEN



PB-DO01-104



PB-DO01-S-104

ART.NR.  
PB-DO01 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 7x7 cm  
oder auch mit Metall-Füßen wählbar.



ART.NR.  
PB-DO01-S - mit 17 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken  
Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm  
ABS Kante und hat eine Höhe von 17 cm.



### Design-Varianten



Karos im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-DO01-[S]-[84/104/124])

### Karo-Designs:

Entweder Standard-Aufteilung durch uns oder  
nach Absprache auch individuelle Aufteilung und  
Farb,- Materialauswahl möglich.

### Alternative Füße (für Modell mit Stollenfüßen)




Kunststoff-Fuß  
Ø 6 cm,  
Teller: Ø 9 cm




Metall-Fuß  
Ø 4 cm,  
Teller: Ø 7,2 cm

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen  
Materialien, Farben und Schaum-  
Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten  
finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften DO01

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten und Höhen (bitte immer das 20 cm Raster beachten) sowie in der Tiefe
- › Eck- und Rundlösungen auf Wunsch realisierbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zur Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

PA04.

DESIGN - BANKSYSTEM



PB-PA04-160


ART.NR.  
PB-PA04 - mit Stollenfüßen

Massive Buchenholz-Füße von ca. 7x7 cm.





ART.NR.  
PB-PA04-S - mit 15 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 15 cm.




#### Design-Varianten

 mit eingezogener Steppung  
(Art.-Nr.: PB-PA04-[S]-[120/140/160])


 mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: PB-PA04-[S]-[120/140/160]-Knopf)

#### Abmessungen



#### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



#### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

#### Eigenschaften PA04

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten und Standard-Höhen
- › Optional mit Armauflagen (lose)

#### Front-Dekore / Holzfarben

Alle Farben / Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# LI12.

## CHESTERFIELD MEETS ERGONOMIE



PB-LI12-100



PB-LI12-130

ART.NR.

**PB-LI12** - mit Stollenfüßen


Massive konische Buchenholz-Füße mit ca. 7x7 cm (oben) und 4,5x4,5 cm (unten).



ART.NR.

**PB-LI12-S** - mit 10 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 10 cm.




### Design-Varianten

Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Varianten (mit Sockel oder Füßen) und je zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Eigenschaften LI12

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zur Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# VE13.

## ROCKABILLY LOOK - BANKSYSTEM



PB-VE13-90




PB-VE13-104


ART.NR.

**PB-VE13** - mit 10 cm Sockel

Die VE13 mit Keder und 10 cm Dekor-Sockel wird in Ihrer Wunsch-Breite und in zwei Standard-Höhen gefertigt.




**Stellbeispiel**  
mit einer 90 Grad  
Ecke auf Gehrung



### Design-Varianten


Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel  
ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften VE13

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# DI14.

## AMERICAN DINER BANKSYSTEM



PB-DI14-90




PB-DI14-104

ART.NR.


**PB-DI14** - mit 10 cm Sockel

Die DI14 mit Keder und 10 cm Dekor-Sockel wird in Ihrer Wunsch-Breite und in zwei Standard-Höhen gefertigt.



**Stellbeispiel**


mit einer 90 Grad Ecke auf Gehrung



### Design-Varianten


Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Abmessungen



### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften DI14

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HOCHBANK- SYSTEME



# HB-RE08.

## DAS GÜNSTIGE HOCHBANK-SYSTEM




HB-RE08-100-150-Knopf

ART.NR.

**HB-RE08** - mit 42 cm Sockel


Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 42 cm.



ART.NR.

**HB-RE08-ECK**

Die RE08 Eckmodule sind quadratisch mit einer Abmessung von 65x65 cm (BxT) und besitzen einen 42 cm hohen Melaminharz-Dekor-Sockel.



### Design-Varianten



mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RE08-[107-150]-[100/120])




mit Steppung im Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RE08-[107-150]-[100/120]-P)



mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RE08-[107-150]-[100/120]-Knopf)


### Abmessungen



Nur lieferbar in den Standard-Breiten von 100 cm oder 120 cm sowie den Standard -Höhen mit Eck-Modulen.

### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-RE08

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Im Standard wird diese Bank mit unserem Basic Schaum (RG25/30 im Sitz und RG 20/30 im Rücken) ausgeliefert. Gegen Aufpreis sind auch andere Qualitäten lieferbar. (s. Seite 52).
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-RO07.

## HOCHBANK-SYSTEM FÜR EINSTEIGER



HB-RO07-124-P



HB-RO07-162-Knopf

ART.NR.

**HB-RO07-S49** - mit 49 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 49 cm.



ART.NR.

**HB-RO07-S56** - mit 56 cm Sockel


Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 56 cm.



### Design-Varianten


-  mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RO07-[S49/S56]-[124/140/162])
-  mit Steppung im Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RO07-[S49/S56]-[124/140/162]-P)
-  mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: HB-RO07-[S49/S56]-[124/140/162]-Knopf)
-  mit Steppung + Knöpfen  
(Art.-Nr.: HB-RO07-[S49/S56]-[124/140/162]-P-Knopf)

### Abmessungen



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



Sonderhöhen & Breiten sowie abweichende Winkel optional möglich.

### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-RO07

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-ME06.

## PROFI-HOCHBANK-SYSTEM



HB-ME06-136-P

ART.NR.

**HB-ME06-S49** - mit 49 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 49 cm.



ART.NR.

**HB-ME06-S56** - mit 56 cm Sockel


Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 56 cm.



### Design-Varianten


-  mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[S49/S56]-[122/136/157])
-  mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[S49/S56]-[122/136/157]-P)
-  mit horizontaler Steppung  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[S49/S56]-[122/136/157]-Q)
-  mit Karo-Steppung  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[122/136/157]-Karo)
-  mit Knöpfen im Rücken  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[S49/S56]-[122/136/157]-Knopf)
-  mit Steppung + Knöpfen  
(Art.-Nr.: HB-ME06-[S49/S56]-[122/136/157]-Spezial)

### Abmessungen



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert,  
echte Handarbeit



### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-ME06

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Sonderbreiten und Höhen und abweichende Winkel optional möglich
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zur Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-AM03.

## ERGONOMISCHE-HOCHBANK-SYSTEM




HB-AM03-148


ART.NR.

HB-AM03 - mit 42 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 42 cm.



**Stellbeispiel**  
mit einer 90 Grad  
Ecke auf Gehrung



### Design-Varianten



mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: HB-AM03-[124/148])



mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: HB-AM03-[124/148]-P)


### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-AM03


- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Abmessungen




### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel  
ohne Aufpreis



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-LO01.

## HOCHBANK IM CHESTERFIELD LOOK




HB-LO01-162


ART.NR.

**HB-LO01** - mit 42 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 42 cm.



**Stellbeispiel**  
mit zwei 90 Grad  
Ecken auf Gehrung




### Design-Varianten

Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Abmessungen




### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Eigenschaften HB-LO01

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-OS09.

## DAS ERGONOMISCHE BANKSYSTEM



HB-OS09

ART.NR.

**HB-OS09** - mit 49 cm Sockel


Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 49 cm.



132 cm

**Stellbeispiel**

mit einer 90 Grad Ecke auf Gehrung



### Design-Varianten




mit glattem Rücken  
(Art.-Nr.: HB-OS09))




mit vertikaler Steppung  
(Art.-Nr.: HB-OS09-P)

### Abmessungen




### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-OS09

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-DO01.

## HOCHBANKSYSTEM MIT KARO-RÜCKEN



HB-DO01-136

ART.NR.

HB-DO01 - mit 49 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 49 cm.



### Design-Varianten




Karos im Rücken

(Art.-Nr.: HB-DO01-[116/136/156])

### Karo-Designs:


Entweder Standard-Aufteilung durch uns oder nach Absprache auch individuelle Aufteilung und Farb,- Materialauswahl möglich.

### Abmessungen




### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften HB-DO01

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zur Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.

# HB-LI12.

## ERGONOMISCHES HOCHBANKSYSTEM




HB-LI12-132

ART.NR.

HB-LI12 - mit 42 cm Sockel

Der Sockel besteht aus einer 19mm starken Melaminharz-Dekorplatte mit einer 2mm ABS Kante und hat eine Höhe von 42 cm.



**Stellbeispiel**  
mit zwei 90 Grad  
Ecken auf Gehrung




### Design-Varianten

Dieses Modell besitzt keine Design-Varianten. Es ist ausschließlich in zwei Höhen lieferbar. In der Breite und Tiefe ist dieses Modell individuell plan- und realisierbar.

### Individualisierungsmöglichkeiten


Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien, Farben und Schaum-Qualitäten erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Abmessungen




### Eck-Elemente

90° Gehrungs-Winkel ohne Aufpreis



### Fußtritt (optional)

Edelstahl poliert, echte Handarbeit



### Eigenschaften HB-LI12

- › Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff verleimt und gedübelt
- › Front/Sockel aus 19mm starker Melaminharz-Dekorplatte mit 2mm ABS Kante
- › Rückseite mit Spannstoff und optional verstärkt und gepolstert oder mit Melaminharz-Dekor-Wand lieferbar
- › Variabel durch individuelle Breiten, Höhen (oder Standard) sowie Tiefen
- › Elemente leicht verkettbar durch Möbelverbinder rechts/links/beidseitig oder ohne lieferbar
- › Durch GOODSIDE® - Federung oder Nosag besonders guter Sitzkomfort (optional)

### Front-Dekore / Sockelfarben

Alle Dekore finden Sie ab Seite 52.

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.





LEICHTBAU-  
BANKSYSTEME

# FL01.

## DAS LEICHTBAU-BANKSYSTEM




PB-FL01-Ecke




PB-FL01

ART.NR.  
PB-FL01

Leichtbaubank aus Polystyrol mit zwei verschiedenen Rückenlehnen-Höhen.



20 cm Rücken




30 cm Rücken

ART.NR.  
PB-FL01-Ecke

Das Eck-Modul ist quadratisch mit einer Abmessung von 50x50 cm (BxT). Lieferbar in zwei Rückenlehnen-Varianten mit 20 cm oder 30 cm großer Rückenlehne.



20 cm Rücken





30 cm Rücken

### Stell-Beispiel



### Abmessungen



### Individualisierungsmöglichkeiten

Sie können dieses Modell in unterschiedlichen Materialien und Farben erhalten. Alle Möglichkeiten finden Sie ab Seite 52.

### Eigenschaften PB-FL01

- › Konstruktion aus Polystyrol
- › 5cm Sitzschaum
- › Bodenplatte aus Hartfaser
- › Variabel durch individuelle Breiten, Tiefen und Höhen
- › schwarze Kunststoff- oder Antirutschgleiter
- › Rückenlehne per Wand-Montage variabel anzubringen
- › Rückenlehne aus 2 cm Spanplatte mit 3 cm Schaum und integrierter Wandhalterung aus Metall
- › kein Sitzkomfort und Schaum wählbar

Alle Maße sind ungefähre Maße, gemessen an den äußeren Punkten. Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Piktogramme dienen nur zu Veranschaulichung. Bei Leder sind veränderte Nahtbilder gegenüber Kunstleder üblich.



DEKORE  
BEIZFARBEN  
MATERIALIEN  
SCHÄUME  
SITZKOMFORT


# DEKORE.

## FÜR SOCKELBÄNKE



Gern senden wir Ihnen  
Muster zur Farbbestimmung.


Bei den Sockelfarben handelt es sich um eine Dekorfront aus Melaminharz. Diese sind relativ robust und pflegeleicht.




**ACHATGRAU** 2171PE    **AHORN SCHLICHT** 0102FH    **ALUMINIUM** 1300FH    **ASTFICHTE** 0175NA    **BASALT** 2166DP




**BETONART PERLGRAU** 44375DP    **BETONART SCHIEFER** 44405DP    **BORDEAUX** 20216BS    **CANTO** 0814LI    **CELLO** 0811NA



**CHALET EICHE** 35252AT    **CHAMPAGNER** 27045BS    **COTTAGE PINE ANTIK** K4327AT    **COTTAGE PINE STONE** K4348AT    **DREILAND EICHE TABAK** K4334AW



**EICHE ENDG. CLASSIC** K5414RO    **EICHE ENDG. COGNAC** K5413RO    **EICHE ENDGRAIN RAW** K5412RO    **EICHE NATUR** 0125NA    **EICHE SANR. CLASSIC** 34140RV




**EICHE SANR. TABACO** 34138RV    **EICHE SAWCUT HELL** 0877SU    **FINCA** 0376SU    **FRESKO** 0071FH    **GRAPHITGRAU** 2162PE

# DEKORE.

## FÜR SOCKELBÄNKE



Gern senden wir Ihnen  
Muster zur Farbbestimmung.



**KERNBUCHE** 37706NM    **NATIVE OAK** K4410AW    **NOCE SIZILIA** 37755BS    **OBIRBUCHE GEPLANKT** 0157NA    **SANITÄRWEISS** 0733FH




**SCHWARZ** 0080FH    **SILBERFICHTE NATUR** 0920SU    **TAUPE** 27166BS    **TOPWEISS MATT** 0112MT    **TUNDRA BIRKE** 0171NA

# BEIZFARBEN.

## BEIZUNGEN

Auf Wunsch können wir Ihre Möbelstücke auch mit Sonderbeizungen versehen.




WENGE  
SBM-WENGE

SCHWARZ  
SBM-BLACK

COGNAC  
SBM-6

NUSSBAUM DUNKEL  
SBM-4

NUSSBAUM AUSTRIA  
SBM-193



NUSSBAUM HELL  
SBM-3/4

MAHAGONI  
SBM-8/9

MAHAGONI HELL  
SBM-7

KIRSCH  
SBM-306

EICHE RUSTIKAL  
SBM-3



EICHE HELL  
SBM-204

BUCHE NATUR  
SBM-1



Gern senden wir Ihnen  
Muster zur Farbbestimmung.

Bitte beachten Sie: Aufgrund unterschiedlicher Strukturen und Eigenfarben  
des Naturproduktes Holz kann es zu Farbabweichungen kommen.  
Diese sind ein Echtheitsmerkmal und berechtigen nicht zur Reklamation.


# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER BRONCO

Zusammensetzung: 81% PVC, 16% Polyester, 3% PU Gewicht: 500 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: Martindale  $\geq$  50.000 cycles Eigenschaften: Phthalatfrei, Feuerfest nach DIN EN 1021-1 (Zigarettestest)



Gern senden wir Ihnen  
Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.




APFELGRÜN 72

BLASSGRÜN 77

MAIGRÜN 70

TÜRKIS 84

PASTELLBLAU 62




HELLBLAU 63

BLAU 61

DUNKELBLAU 91

DUNKELBRAUN 45

SCHWARZ 80




GRAU 85

HELLGRAU 86

VERKEHRSWEISS 00

HELLELFENBEIN 11

BEIGE 12



ZITRONENGELB 30

SAFRANGELB 32

ORANGE 36

ORIENTROT 51

VIOLET 21



Feuerfest nach  
DIN EN 1021 (1+2)

**Phthalatfrei**  
Frei von bedenklichen  
Weichmachern




# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER AROME



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.


Zusammensetzung: 90% Polyester, 10% Viscose Gewicht: 538 g/m<sup>2</sup> Breite: 137 cm Stärke: 0,80 mm ± 0,05 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 40.000 cycles DIN EN ISO 12947



OPTICAL WHITE WHITE A04 IVORY DUNKELBEIGE A10 MELANGE



TAUPE BROWN A42 BROWN 2TONE DARK BROWN RED A37



DARK RED A28 OCEAN DARK GREY BLACK

# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER BASIC




Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.


Zusammensetzung: 80% PVC, 20% Polyester Gewicht: 600 g/m<sup>2</sup> Breite: 137 cm Stärke: 0,90 mm ± 0,05 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 50.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6




WEISS KLB-1411 ELFENBEIN KLB-4330 CREME KLB-1371 ALT BEIGE KLB-1416 WEISS GRAU KLB-1412



PLATINGRAU KLB-4339 LICHTGRAU KLB-1413 MAUSGRAU KLB-1414 ANTHRAZIT KLB-1415 SCHWARZ KLB-1386



LINDGRÜN KLB-1379 GRÜN KLB-4336 LIGHT TÜRKIS KLB-1380 PERLGRÜN KLB-4338 APFELGRÜN KLB-4337




BRITISH GRÜN KLB-1424 MAGENTA KLB-4335 GRELL ROT KLB-1423 ROT KLB-1376 DUNKELROT KLB-1377



WEINROT KLB-1378 DKL MAGENTA KLB-1426 SAFRANGELB KLB-4331 ORANGE KLB-1425



Unser Kunstleder "BASIC" erfüllt den REACh-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.



# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER BASIC



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.

Zusammensetzung: 80% PVC, 20% Polyester Gewicht: 600 g/m<sup>2</sup> Breite: 137 cm Stärke: 0,90 mm ± 0,05 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 50.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6



SANDBEIGE KLB-1417 HELLBEIGE KLB-1418 MITTELBEIGE KLB-1419 DUNKELBEIGE KLB-1420 ROSTBRAUN KLB-4332  
BRAUN KLB-1374 KUPFER KLB-1375 ROTBRAUN KLB-1421 BRAUN-GRAU KLB-4334 SEPIABRAUN KLB-4333  
BROMBEER KLB-1422 MARINEBLAU KLB-4341 BLAU KLB-1384 NACHTBLAU KLB-4340 LEUCHTBLAU KLB-1385



Unser Kunstleder "BASIC" erfüllt den REACH-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- speichelbeständig
- wasserdicht
- UV-beständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- Urinbeständig
- salzwasserbeständig
- reißfest

# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROFESSIONAL



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.

Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6



PRO-71610 PRO-7550 PRO-71337 PRO-71456 PRO-7356  
PRO-7717 PRO-71049 PRO-71511 PRO-7410 PRO-7628  
PRO-71566 PRO-73120 PRO-71009 PRO-72395 PRO-7524  
PRO-7605 PRO-72396 PRO-73260 PRO-74107 PRO-71756  
PRO-73104 PRO-73260 PRO-7983 PRO-72788



Unser Kunstleder "PROFESSIONAL" erfüllt den REACH-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- Urinbeständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- reißfest
- UV-beständig
- speichelbeständig
- salzwasserbeständig
- wasserdicht

# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROFESSIONAL



Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbestimmung.

Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6



Unser Kunstleder "PRO-  
FESSIONAL" erfüllt den  
REACH-Standard.  
Frei von AZO/FCKW/  
PCP/ PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- Urinbeständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- reißfest
- UV-beständig
- speichelbeständig
- salzwasserbeständig
- wasserdicht

# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROFESSIONAL



Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbestimmung.

Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6



Unser Kunstleder "PRO-  
FESSIONAL" erfüllt den  
REACH-Standard.  
Frei von AZO/FCKW/  
PCP/ PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- Urinbeständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- reißfest
- UV-beständig
- speichelbeständig
- salzwasserbeständig
- wasserdicht




# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROF. RAINBOW




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbestimmung.


Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6




RAIN-82203 RAIN-82381 RAIN-82380 RAIN-81280 RAIN-8801



RAIN-81276 RAIN-82387 RAIN-82383 RAIN-82382 RAIN-84115



RAIN-81241 RAIN-82789 RAIN-84128 RAIN-84177 RAIN-81754



RAIN-84113 RAIN-84110 RAIN-84105 RAIN-84103 RAIN-81776



RAIN-84102 RAIN-83253 RAIN-8710 RAIN-82392



Unser Kunstleder "PRO-  
FESSIONAL" erfüllt den  
REACH-Standard.  
Frei von AZO/FCKW/  
PCP/ PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- Urinbeständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- reißfest
- UV-beständig
- speichelbeständig
- salzwasserbeständig
- wasserdicht


# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROF. RAINBOW




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbestimmung.


Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6




RAIN-84106 RAIN-83256 RAIN-8747 RAIN-84100 RAIN-84116



RAIN-83259 RAIN-84101 RAIN-83263 RAIN-84112 RAIN-84111



RAIN-83267 RAIN-83107 RAIN-8578 RAIN-84104 RAIN-82786



RAIN-81751 RAIN-81752 RAIN-82385 RAIN-82795 RAIN-8799



RAIN-84114 RAIN-82388 RAIN-81755 RAIN-81750



Unser Kunstleder "PRO-  
FESSIONAL" erfüllt den  
REACH-Standard.  
Frei von AZO/FCKW/  
PCP/ PCB/PCT.

- Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)
- Urinbeständig
- schweißbeständig
- hautfreundlich
- reißfest
- UV-beständig
- speichelbeständig
- salzwasserbeständig
- wasserdicht


# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROF. RAINBOW




Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.


Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6




RAIN-8614 RAIN-84117 RAIN-82797 RAIN-84118 RAIN-81758




RAIN-8825 RAIN-82402 RAIN-84122 RAIN-83252 RAIN-82390



RAIN-81114 RAIN-81277 RAIN-81757 RAIN-8773 RAIN-8797



RAIN-82389 RAIN-84123 RAIN-84035 RAIN-8749 RAIN-84121








RAIN-81274 RAIN-84127 RAIN-84126 RAIN-84124 RAIN-84125



Unser Kunstleder "PROFESSIONAL" erfüllt den REACH-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.



Feuerfest nach DIN EN 1021 (1+2)




# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER PROF. RAINBOW



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.

Zusammensetzung: 86% PVC, 14% Polyester Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm Stärke: 1,00 mm ± 0,1 mm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 150.000 cycles DIN EN ISO 12947-2 Lichtechtheit: > 6



RAIN-82787 RAIN-82394 RAIN-82794 RAIN-81011 RAIN-84120








RAIN-81761 RAIN-84119 RAIN-82400 RAIN-81623 RAIN-81622



RAIN-84130 RAIN-84129 RAIN-81624



Unser Kunstleder "PROFESSIONAL" erfüllt den REACH-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.




# MATERIALIEN.

## KUNSTLEDER B1


**Zusammensetzung:** 100% Polyester **Gewicht:** ca. 700 g/m<sup>2</sup> **Breite:** 140 cm  
**Scheuerfestigkeit:** Martindale ≥ 200.000 cycles EN ISO 5470-2:2003



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.




CREME B1-4600 GRAUBEIGE B1-4601 BEIGEBRAUN B1-4602 WEINROT B1-4603 BRAUNGRAU B1-4614



ORANGE B1-4605 SONNENGELB B1-4606 BRAUNBEIGE B1-4607 MARINEBLAU B1-4620 GRÜN B1-4618



DUNKELBRAUN B1-4610 WEISS B1-4611 HELLGRAU B1-4612 ANTHRAZIT B1-4616 LIMONE B1-4617



SCHWARZ B1-4615



Alle Stoffe dieser Kollektion sind schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.



Unser Kunstleder "B1" erfüllt den REACH-Standard. Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT.



wasserdicht



speichelbeständig



reißfest



UV-beständig



schweißbeständig



hautfreundlich



Urinbeständig



salzwasserbeständig


# MATERIALIEN.

## ECHTLEDER OCEAN

**Zusammensetzung:** Narbenkorrigiertes, bedrucktes Rindsleder europäischer Herkunft **Dicke:** 0,8 - 1,0 mm  
 Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik. Veredelung auf Wasserbasis. Streichholz- & Zigarettestest (EN 1021) bestanden. Ausgezeichnet mit dem BLAUEN ENGEL für einen umweltfreundlichen Produktionsprozess und emissionsarmes Möbel-Leder.



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.




BIANCO 401 BEIGE 402 PANNA 403 GHIACCIO 404 CREMA 405




DARKBEIGE 406 FANGO 407 FUMO 408 GIALLO 409 MARRONCINO 410



NOCCIOLA 411 ARANCIO 412 BROWN 413 TERRACOTTA 414 BRUCIATO 415



BORDEAUX 416 RED 417 ROSSO FERRARI 418 BURGUNDY 419 TESTADIMORO 420



TOPO 421 ACQUA 422 NERO 423 GREY 424 GREEN 425




# MATERIALIEN.



Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.

## ECHTLEDER OCEAN


**Zusammensetzung:** Narbenkorrigiertes, bedrucktes Rindsleder europäischer Herkunft. **Dicke:** 0.8 - 1.0 mm  
Leder mit weichem Griff und seidener Optik. Veredelung auf Wasserbasis. Streichholz- & Zigarettentest (EN 1021) bestanden.  
Ausgezeichnet mit dem BLAUEN ENGEL für einen umweltfreundlichen Produktionsprozess und emissionsarmes Möbel-Leder.




BLU 426      MILK 427      VANILLA 428      SANDY 429      LEMON 430




DESERT 431      SAHARA 432      VITAMIN 433      BISCUIT 434      ALLIUM 435



DONKEY 436      BEAR 437      CLOWDY 438      SKY 439      DENIM 440



ELECTRICBLUE 441      CALYPSO 442      MAURITIUS 443      MALIBU 444      EMERALD 445



MILITARY 446      WOOL 447      PEBBLE 448      PANSY 449      PURPLE 451



# MATERIALIEN.




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.

## ECHTLEDER


**Zusammensetzung:** Asiatisches Rindsleder, geprägt. **Dicke:** 0.8 - 1.0 mm  
Leder mit weichem Griff und seidener Optik. Veredelung auf Wasserbasis. Streichholz- & Zigarettentest (EN 1021) bestanden.




BIANCO 9000      LATTE 9001      ECRU 9002      SABBIA 9003      DESERT 9004




PERGAMENA 9006      PIETRA 9007      TOPO 9008      GRIGIO 9009      AVANA 9010



CORTECCIA 9011      NOCCIOLA 9012      FANGO 9013      CASTAGNA 9014      TESTADIMORO 9015



ROSSO 9016      BORDÒ 9017      VERDONE 9018      ACQUA 9019      PIOMBO 9020



OCEANO 9021      ACCIAIO 9022      GRAFITE 9023      NERO 9024      VIOLA 9025



# MATERIALIEN.


## ECHTLEDER




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.

**Zusammensetzung:** Asiatisches Rindsleder, geprägt **Dicke:** 0,8 - 1,0 mm


Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik. Veredelung auf Wasserbasis. Streichholz- & Zigarettentest (EN 1021) bestanden.



GRANATA 9026 MIELE 9027 CAPPUCCHINO 9028 MARRONE 9029 CIOCCOLATO 9030



BLUNOTTE 9031 ARDESIA 9032 CENERE 9033 CRETA 9034 BOSCO 9035



LIME 9036 ARANCIO 9037 ANANAS 9038 CHAMPAGNE 9039 BEIGE 9040



CIPRIA 9041 PETUNIA 9042 NUDE 9043 DENIM 9044 MOSCHIO 9045



MOGANO 9046 CAMMELLO 9047



**ECHT  
LEDER**

# MATERIALIEN.


## STOFF TWO-TONE




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.

**Zusammensetzung:** 100% Polyester **Gewicht:** 538 g/m<sup>2</sup> **Breite:** 140 cm


**Scheuerfestigkeit:** Martindale ≥ 70.000 cycles EN ISO 5470-2:2003



TELEGRAU-KIESEL TT-01 HELLGRAU-BEIGE TT-02 KUPFER-GRAU TT-03 KUPFER-ANTHRA. TT-04 HELLBR.-ANTHRA. TT-05




BRAUN-ANTHRA. TT-06 ANTHRAZIT-SCHW. TT-07 BRAUN-SCHWARZ TT-08 ANTHRAZIT-BRAUN TT-09 CREME-BRAUN TT-10



BEIGE-GRAU TT-11 GRAU-BRAUN TT-12 TAUPE-GRAU TT-13 ANTHRAZIT-GRAU TT-14 TAUPE-ANTHRAZIT TT-15



SENF-OLIVE TT-16 SENF-BRAUN TT-17 CREME-GRAU TT-18 GRAU-PETROL TT-19 BLAU-PETROL TT-20



BLAU-ANTHRAZIT TT-25 BORDEAUX-SCHW. TT-21 ANTHRAZIT-ROT TT-22 AUBERGINE-BRAUN TT-23 ANTHR.-AUBERG. TT-24



Two-Tone erfüllt den Ökotex-Standard 100 und entspricht den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.



Atmungsaktiv



Wasser- &  
Ölabstoßend



Fleckschutz



Antibakteriell



Pflegeleicht

# MATERIALIEN.

## STOFF UNI


Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 630 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 100.000 cycles EN ISO 5470-2:2003



Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.



Uni erfüllt den Ökotex-Standard 100 und entspricht den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.



Atmungsaktiv



Antibakteriell



Wasser- & Ölstoßend



Pflegeleicht



Fleckschutz

# MATERIALIEN.

## STOFF VELVET-SATIN


Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 504 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 100.000 cycles EN ISO 5470-2:2003




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.



Velvet-Satin erfüllt den Ökotex-Standard 100 und entspricht den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.



Atmungsaktiv



Antibakteriell



Wasser- & Ölstoßend



Pflegeleicht



Fleckschutz


# MATERIALIEN.

## STOFF VELVET-SATIN


Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 504 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 100.000 cycles EN ISO 5470-2:2003003




Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.




VELVET 442220 VELVET 442221 VELVET 442222 VELVET 442223 VELVET 442224



VELVET 442225 VELVET 442226 VELVET 442227 VELVET 442228 VELVET 442229



VELVET 442230 VELVET 442231 VELVET 442232 VELVET 442233 VELVET 442234



VELVET 442235 VELVET 442236 VELVET 442237 VELVET 442238



Velvet-Satin erfüllt den Ökotex-Standard 100 und entspricht den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Atmungsaktiv

Antibakteriell

Wasser- & Ölstoßend

Pflegeleicht

Fleckschutz

# MATERIALIEN.

## STOFF PATTERN

Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: ≥ 500 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 25.000 cycles EN ISO 5470-2:2003



Gern senden wir Ihnen Stoff-  
muster zur Farbbestimmung.




PATTERN 449300 PATTERN 449303 PATTERN 449307 PATTERN 449308 PATTERN 449311



PATTERN 449315 PATTERN 449316 PATTERN 449319 PATTERN 449321 PATTERN 449324



PATTERN 449331 PATTERN 449332 PATTERN 449335 PATTERN 449339 PATTERN 449342



PATTERN 449346 PATTERN 449350 PATTERN 449351 PATTERN 449354 PATTERN 449358



Pattern erfüllt den Ökotex-Standard 100 und entspricht den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Atmungsaktiv

Antibakteriell

Wasser- & Ölstoßend


Pflegeleicht


Fleckschutz

# MATERIALIEN.

## STOFF METROPOL

Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 630 g/m<sup>2</sup> Breite: 140 cm  
 Scheuerfestigkeit: Martindale ≥ 100.000 cycles EN ISO 5470-2:2003

 Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.



Alle Stoffe dieser Kollektion sind schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

# MATERIALIEN.

## STOFF ALCANTARA®

Die Einzigartigkeit von Alcantara® zeigt sich in den Vorteilen seiner außergewöhnlichen Kombination aus Sinnlichkeit, Ästhetik und Zweckmäßigkeit. Der exklusive Mehrwert ist typisch für einen äußerst zeitgemäßen Lebensstil. Eine Marke der Alcantara S.p.A.

 Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.






# MATERIALIEN.

## STOFF ALCANTARA®



Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.


Die Einzigartigkeit von Alcantara® zeigt sich in den Vorteilen seiner außergewöhnlichen Kombination aus Sinnlichkeit, Ästhetik und Zweckmäßigkeit. Der exklusive Mehrwert ist typisch für einen äußerst zeitgemäßen Lebensstil. Eine Marke der Alcantara S.p.A.




SKY BLUE 3490




PEARL GREY 4078




RUBY RED 4048




CUOIA 4077




CADMIUM ORANGE 4025




PALM 4084




RUST 4097




LAUREL GREEN 4118




SUNSET 4131




PORCELAIN BLUE 4175




TAUPE 4180




EUCALYPTUS 4702




STRING 5141




FERN GREEN 5700




STONE GRAY 5810




CHIC 6404




LICHEN GREEN 6405




SEA GREEN 6406




KIWI 6407




INFANTA BLUE 6408




WOOD 6419




ANTHRACITE 6422



POWDER BLUE 6440



ROBIN HOOD 6501



COMMODORE BLUE 6503


# MATERIALIEN.

## STOFF ALCANTARA®




Gern senden wir Ihnen Stoffmuster zur Farbbestimmung.


Die Einzigartigkeit von Alcantara® zeigt sich in den Vorteilen seiner außergewöhnlichen Kombination aus Sinnlichkeit, Ästhetik und Zweckmäßigkeit. Der exklusive Mehrwert ist typisch für einen äußerst zeitgemäßen Lebensstil. Eine Marke der Alcantara S.p.A.




VIOLET 6601




NILE BLUE 6801




AUBERGINE 7569




BORDEAUX 7574




BOHEMIAN BLUE 7586



BRITTANY BLUE 7912



NAVY BLUE 7941



POMPEIAN RED 8801



SLATE BLACK 9901

# SCHÄUME.

## Kleines Schaum-Lexikon:

**RG** steht für Raumgewicht und gibt die Dichte des Schaumstoffes an. Als Kennzahl gibt es an, wieviel Kilogramm Rohmasse in einem Kubikmeter Schaumstoff aufgeschäumt wurden. Das Raumgewicht wird als das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der Schaumstoffe angesehen.

Die **Stauchhärte (kPa.)** ist neben dem Raumgewicht das wichtigste Beurteilungsmerkmal der Schaumstoffe. So muß z.b. bei Polstermöbel der Schaumstoff den Körper vollständig unterstützen. Dabei spielt auch die Dicke des Schaumstoffes eine Rolle. Ausschlaggebend ist schließlich die Synergie, die sich zwischen Schaum und Dicke einerseits und dem Unterbau andererseits ergibt. Die Härte wird im Labor geprüft, indem ein zugeschnittenes Schaumstoffmuster auf 25%, 40% und 65% seiner ursprüngliche Höhe eingedrückt und die jeweils hierfür erforderliche Kraft gemessen wird. Je nach Einsatz und Anwendung stehen verschiedene Härtegrade zu Verfügung, um ein Höchstmaß an Komfort zu erzielen. Je höher der Wert der Stauchhärte ist, desto fester ist auch der Schaumstoff. Die Gefahr, dass sich Kuhlen bilden, sinkt also mit zunehmender Stauchhärte.

### Beispiel:

Unser Komfort Schaum mit RG 35/40 hat ein Raumgewicht von 35 kg/cbm und eine Stauchhärte von 40 (4,0 kPa).



## STANDARD

Bei unseren Standard-Schäumen besteht der Sitz immer aus einem 5cm Soft Schaum RG 28/42 und der Rücken aus einem 3cm Schaum RG 20/30. Die Haltbarkeit bei unseren Standard-Schäumen beträgt, je nach Häufigkeit der Beanspruchung, ca. 2-3 Jahre.

## KOMFORT

Bei unseren Komfort-Schäumen besteht der Sitz immer aus einem 5cm Schaum RG 35/46 und der Rücken besteht aus einem 3cm Schaum RG 25/30. Die Haltbarkeit bei unseren Komfort-Schäumen beträgt, je nach Häufigkeit der Beanspruchung, ca. 4-6 Jahre.

## PREMIUM (flammhemmend)



Bei unseren Premium-Schäumen besteht der Sitz immer aus einem 5cm Schaum H4038C und der Rücken besteht bei einem 3cm Schaum aus H3535C und bei einem 5 cm Rückenschaum aus H3025C. Die Haltbarkeit beträgt, je nach Häufigkeit der Beanspruchung, ca. 8-10 Jahre. Dieser Schaum ist flammhemmend ausgerüstet und somit ideal für öffentliche Einrichtungen.

Für alle unsere Schäume gilt:



	Sitzpolster	Rückenpolster
Basic (nur RE08)	RG 25/30	RG 20/30
Standard	RG 28/42	RG 20/30
Komfort	RG 35/46	RG 25/30
Premium	H40/38C	H30/25C (50mm) H35/35C (30mm)

# SITZKOMFORT.

## STANDARD

Unter einem Standard-Sitzkomfort verstehen wir eine Unterkonstruktion mit einer durchgängigen mit 5 cm Sitzschaum gepolsterten Platte aus Holzwerkstoff.

Dabei wird Ihr gewünschter Sitzschaum direkt auf den Holzwerkstoff aufgeklebt. So verrutscht der Schaumstoff auf der Trägerplatte beim Polstern - oder zu einem späteren Zeitpunkt - nicht.

## NOSAG

Nosagfedern (auch Wellenfedern genannt) sind aus einem oberflächenveredelten, gehärteten Federstahldraht gefertigt. Die Federn haben eine typische Wellenform, daher auch häufig als Wellenunterfederung bezeichnet, und werden mit Hilfe von Plastik-Adaptern mit dem Gestell verbunden.



Nosagfedern geben bei Druck leicht nach, ohne, dass man selbst zu stark einsinkt. Sie bilden häufig den Härtegrad "Mittel", der einem komfortablen Sitzempfinden der meisten Menschen entspricht.

## PREMIUM

## REVOLUTION VON UNTEN



Vergessen Sie alles, was Sie über Möbeltechnik und Unterfederungen wissen - mit GOODSIDE® beginnt eine neue Zeitrechnung.

GOODSIDE® ist die erste Unterfederung aus glasfaserverstärkten Kunststoffleisten, die den Körper an jeder Stelle perfekt abfedert, ohne dass er zu tief einsinkt. Unabhängig von den Körperproportionen wird der Körper in jeder Position optimal unterstützt. Dabei garantieren die Materialien gleichbleibende Elastizität und eine um ein Vielfaches längere Haltbarkeit als bei Unterfederungen mit Holzleisten oder Federn.

Welcome to the GOODSIDE®!

## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 100% ebene Fläche
- Außergewöhnlicher Sitzkomfort durch gleichmäßiges Einsinken und hohe Elastizität
- Extrem leicht und gleichzeitig langlebig
- Rutschfest durch Rillenstruktur
- Hygienischer als Holz, da hydrophob
- Elastizitätsstufen für unterschiedliche Sitzzonen (auf Anfrage)
- Werkzeuglose Montage
- Spart Zeit und Material im Produktionsprozess von Polstermöbeln



# NOTIZEN.

## ANFRAGEBLATT. FÜR BANKSYSTEME

Firma/Institution: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ & Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Bitte skizzieren Sie uns grob Ihre Vorstellungen und beantworten Sie bitte die Fragen.

**Besonders wichtig:** Die Maße der Bank/Rückenlehne und der Ecken! Für ein Banksystem mit Ecke können Sie einfach ein "L" zeichnen und die einzelnen Schenkel bemaßen. Sollte der Winkel von 90° abweichen, zeichnen Sie das bitte ein.

**Ich interessiere mich für folgendes Banksystem:**

Banksystem: \_\_\_\_\_

Bezugsmaterial: \_\_\_\_\_

Beizfarbe/Sockeldekor: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

# Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

## § 1 Geltung

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts & Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.

(4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

## § 3 Preise und Zahlung

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferung Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).

(3) Rechnungsbeträge sind per Vorkasse bei Auftragsertei-

lung ohne jeden Abzug zu bezahlen ( Staatliche Einrichtungen und Krankenhäuser bekommen auf Rechnung mit einem Zahlungsziel von 7 Tagen Ohne Abzug nach Erhalt der Ware), sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5% p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

## § 4 Rücktritt vom Kaufvertrag (Storno)

(1) Im Falle der Stornierung eines Auftrages fallen 25% Stornogeühren an. Dies gilt ab Tag der Zusendung der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer. Dem Verkäufer steht es frei die Stornogeühren zu reduzieren. Jedoch ist eine Stornierung nur solange möglich, wie nach dem Wissen des Verkäufers, die Produktion der Ware bei dessen Zulieferbetrieben oder eigenen Werken noch nicht begonnen wurde. Sofern die Ware sich schon in der Produktion befindet oder schon in der Auslieferung an den Kunden, kann die bestellte Ware nicht mehr storniert werden und der Käufer ist zu Abnahme der Ware verpflichtet.

## § 5 Verarbeitung von Fremdstoffen

(1) Bei allen Stoffzugaben oder beim Verarbeiten von käufersseitigem Bezugsstoff übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit des Stoffes, seine Qualität, Eignung und Verträglichkeit mit anderen Materialien. Käuferseitige Stoffe werden von uns ohne vorherige Prüfung und nach unserem Ermessen verarbeitet, sofern keine entsprechende Weisung erfolgt ist. Bei käuferseitigen gestellten Beizmustern für Holz an den Verkäufer, muss mit Farbabweichungen zum fertigen Endprodukt gerechnet werden. Das Risiko für Farbabweichungen trägt der Käufer.

## § 6 Lieferung und Lieferzeit

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.

(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd und werden grundsätzlich mit 4-8 Wochen angegeben, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Bei vereinbarter Lieferung obliegt es dem Verkäufer die Art des Transportes (z.B. DHL, Spedition, Kurier usw.) und Einzellieferungen stattfinden zu lassen Ohne das sich der vereinbarte Transportkosten Preis für den Auftraggeber verändert, außer der Auftraggeber wünscht nachträgliche Einzillieferungen.

(3) Der Verkäufer kann - unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers - vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.

(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zu Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigung, behördlichen Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Lie-

schung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn - die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und - dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

(6) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

## § 7 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Schnecklenlohe, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.

(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers.

(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten [0,25]% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten lieberschein sind vorbehalten.

(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn - die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist, - der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat, - seit der Lieferung oder Installation [zweiß] Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation [sechs] Werktage vergangen sind, und - der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

## § 8 Gewährleistung, Sachmängel

(1) Die Gewährleistung beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen 24 Stunden nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des mangels und jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 (2) Satz 6 bestimmten Weise zugegangen ist. Schäden die offensichtlich durch den Transport entstanden sind, sind unverzüglich dem Ausliefernden Unternehmen (Fahrer, Boote, Überbringer) schriftlich auf dem Lieferschein oder Frachtpapier zu vermerken und unterschreiben zu lassen. Nachträglich gemeldete Transportschäden können nicht berücksichtigt werden. Auf Verlangen des Verkäufers ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem

anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zutreffenden Wahl zunächst zu Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

(4) Beruht ein mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer gehemmt.

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

(7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

## § 9 Schutzrechte

(1) Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.

(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Auftraggeber durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.

(3) bei Rechtsverletzung durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprüche gegen den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

## § 10 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

(1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschrankt.

(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation der von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstands sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsmä-

ßige Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

(3) Soweit der Verkäufer gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsbüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden je Schadenfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -Beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(6) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschuss jeglicher Haftung.

(7) Die Einschränkungen diese § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

## § 11 Versand von Mustern

(1) Der Versand einzelner Artikel als Muster ist auf Wunsch des Kunden möglich. Bestimmte Artikel (z. B. Sessel, Zwei- oder Dreisitzer) kann SETRADA vom Musterversand ausschließen. Prinzipiell sind Muster für den Kunden kostenfrei. Wenn sich der Käufer entscheidet, das Muster zu behalten, so berechnet SETRADA eine Kostenpauschale. Die Höhe dieser Unkostenpauschale ist auf dem jeweiligen Lieferschein des Musters vermerkt.

(2) Die Rücksendung des Musters erfolgt auf Kosten des Kunden und muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Eintreffen des Mustergegenstandes beim Käufer erfolgen.

(3) Nach ordnungsgemäßen und unbeschädigtem Eingang der Rücksendung des Musters, fallen für den Käufer keine weiteren Kosten an. Bei zurückgesendeten Musterstücken, von denen nur Teilkomponenten weiterverwendet werden können oder Teile beschädigt sind, wird SETRADA die Muster in Rechnung stellen.

(4) Muster von Produktionswaren, die auf Wunsch des Käufers gefertigt werden und die nicht zum Lagerprogramm zählen oder Sonderlackierungen sowie Sondermaße sind von der Rücksendung gegen Gutschrift ausgeschlossen.

## § 12 Schlussbestimmung

(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber ist nach Wahl des Verkäufers (Ort) oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist Schnecklenlohe ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Hinweis: Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen, Lieferunternehmen) zu übermitteln.

## § 13 Umfassender Eigentumsvorbehalt

(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung.

(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.

(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändung und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder - wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sachen höher ist als der Wert der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder - im og. Verhältnis - Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der andern Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber - bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil - an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.

(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.

(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## § 14 Sonstiges

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

**Sitzklusiv**<sup>®</sup>  
OBJEKTMÖBEL MANUFAKTUR

eine Marke und Geschäftszweig der  
SETRADA<sup>®</sup> GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 11  
96277 Schneckenlohe  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 9266 / 24610 - 0  
Fax: +49 (0) 9266 / 24610 - 50

E-Mail: [info@sitzklusiv.de](mailto:info@sitzklusiv.de)  
Internet: [www.sitzklusiv.de](http://www.sitzklusiv.de)